



Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!...*

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA BRAZO 4MTS Y 6MTS 24VDC MARCA V2  
 MOD.NUUR.4, MOD.NUUR.6

V2 MOTORES PARA BARRERAS AUTOMÁTICAS

# NUUR

Barrera 24V con  
 apertura rápida

para accesos  
 residenciales y  
 colectivos  
 hasta 6 m de largo

- Funcionamiento preciso y seguro con encoder
- Detección de obstáculos
- Autoaprendizaje de los tiempos de apertura y cierre
- Paro suave en apertura y cierre
- Muelle de compensación incluido
- Asta de aluminio pintado en blanco (accesorio)
- Cuadro de maniobras digital programable mediante tres pulsadores y pantalla
- Conector para el receptor de radio modular MR2
- Conector ADI para módulo WF01 que permite el control de la barrera con la App V2 GO
- Entrada para fotocélulas con función de autotest
- Entrada para bandas de seguridad mecánicas
- Salida para luz de cortesía
- Salida para ventosa electromagnética
- Función Energy Saving (ahorro de energía) para reducir los consumos en stand by
- Aceleraciones y desaceleraciones programables
- Funcionamiento en caso de ausencia de corriente eléctrica utilizando la batería
- Funcionamiento a energía solar utilizando el sistema ECO-LOGIC
- Funcionamiento con el módulo SYNCLUX opcional



Práctico acceso al cuadro de maniobras

Caja en chapa con tratamiento cataforesis y barnizado

Desbloqueo con llave triangular

Alojamiento para la instalación de las fotocélulas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	24V asta 4 m	24V asta 6 m
<b>MODELO</b>	<b>NUUR4</b>	<b>NUUR6</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>36A032</b>	<b>36A033</b>
Alimentación (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Alimentación motor (Vac - Hz)	24 Vdc	24 Vdc
Potencia eléctrica máxima (W)	300	240
Tiempo de apertura (s)	3 ÷ 4	5 ÷ 6
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Ciclo de trabajo % - (ciclos/hora max.)	80 - (300)	80 - (200)
Peso motor (Kg)	44	52



V08.23

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!...*


»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA BRAZO 4MTS Y 6MTS 24VDC MARCA V2  
 MOD.NUUR.4, MOD.NUUR.6.

**V2 MOTORES PARA BARRERAS AUTOMÁTICAS**



**NUUR**



- Cuadro de maniobras digital programable mediante tres pulsadores y pantalla
- Conector para el receptor de radio modular MR2
- Conector ADI para módulo WFO1 que permite el control de la barrera con la App V2 GO
- Funcionamiento con el módulo SYNCLUX opcional que permite:
  - el funcionamiento sincronizado de dos barreras
  - control de un semáforo
  - el control de una salida de relé programable



Con el módulo opcional SYNCLUX también es posible accionar una tira de LED RGB que se instalará en la varilla para indicar el estado de la barrera con diferentes colores.



V08.23

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA BRAZO 4MTS Y 6MTS 24VDC MARCA V2  
 MOD.NUUR.4, MOD.NUUR.6.

**V2 MOTORES PARA BARRERAS AUTOMÁTICAS**

**NUUR**

## ACCESORIOS PARA BARRERAS 4 m



**163638**  
Asta para paso de 4 m



**163677**  
Tira adhesiva RGB-LED (4 m)  
**NOTA:** los códigos 163675 y 163676 también son necesarios para la instalación



**163651**  
Cordón de led para asta.  
Pasaje 4 metros  
**NOTA:** también se requiere el código 163641 para la instalación



**163687**  
Placa de fijación  
(1 juego incluido con NUUR4)



**163684**  
Articulación para asta



**163679**  
Cobertura asta

## ACCESORIOS PARA BARRERAS 6 m



**163647**  
Asta para paso de 3 m



**163639**  
Asta para paso de 5 m




**163653**  
Junta para asta



**163678**  
Tira adhesiva RGB-LED (6 m)  
**NOTA:** los códigos 163675 y 163676 también son necesarios para la instalación



**163652**  
Cordón de led para asta.  
Pasaje 6 metros  
**NOTA:** también se requiere el código 163641 para la instalación



**163688**  
Placa de fijación  
(1 juego incluido con NUUR6)



**163680**  
Cobertura asta

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.23

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECHANICA BRAZO 4MTS Y 6MTS 24VDC MARCA V2  
 MOD.NUUR.4, MOD.NUUR.6.

**V2 MOTORES PARA BARRERAS AUTOMÁTICAS**

**NUUR**

**ACCESORIOS COMUNES**



**163675**  
 Goma protectora transparente para RGB (6 uds. de 1 m)

**163641**  
 Goma protectora roja (9 uds. de 1 m)

**163643**  
 Apoyo móvil

**163605**  
 Apoyo fijo



**163622**  
 Cintas adhesivas reflectantes (24 unidades)

**163650**  
 Rastrillera en aluminio (2 m)

**163676 • SYNCLUX**  
 Módulo para la gestión de tiras de luz RGB o para el funcionamiento sincronizado de 2 barreras

**161261**  
 Batería tampón con carga batería incorporado



**CA123A**  
 Cable adaptador para conectar el sistema ECO-LOGIC

**135017**  
 Fococlula para instalación en el interior del armario barrera

**11B047 • MR2**  
 Receptor de radio modular 433,92 MHz Disponible también en versión 868,30 MHz (cód. 11B048)

**161230 • WF01**  
 Módulo WIFI para gestionar a través V2 GO

**DETECTORES DE ESPIRAS MAGNÉTICAS**



**162241 • VEK1**  
 Detectores de espiras magnéticas (monocanal)

**162242 • VEK2**  
 Detectores de espiras magnéticas (bicanal)

**CAB106 • WIRE9**  
 Cable perimetral (9 m)



V08.23